



I nostri Foretti

Our diamond core drills



CAROTATRICI, SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRAPANI

DRILLING MACHINES, DRILLS AND ANGLE GRINDERS

CAROTEUSES, PERCEUSES ET MEULEUSES ANGULAIRES

PERFORADORAS, TALADROS Y AMOLADORAS ANGULARES

7

CAROTATRICI, SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRAPANI

Foretti diamantati taglio a secco e umido per carotatrici, smerigliatrici angolari e trapani

- 7.1 SEGMENTATI SALDATURA LASER
CORONA CONTINUA TAGLIO A UMIDO
TECNOLOGIA VACUUM TAGLIO A SECCO
- 7.2 SEGMENTATI A UMIDO
CAROTTAGGIO CONTINUO

EN

LARGE RAIL MACHINES

Diamond core drills wet and dry cutting for drilling machines, drills and angle grinders

- 7.1 SEGMENTED LASER WELDED
WET CUTTING CONTINUOUS RIM
DRY CUTTING VACUUM TECHNOLOGY
- 7.2 WET CUTTING SEGMENTED
CONTINUOUS CORING

FR

MACHINES A PORTIQUE MOBILE

Forets diamants coupe a eau et a sec pour caroteuses, perceuses et meuleuses angulaires

- 7.1 SEGMENTES SOUDURE LASER
COURONNE CONTINUE COUPE A EAU
TECNOLOGIE SOUS VIDE COUPE A SEC
- 7.2 SEGMENTES COUPE A EAU
CAROTTAGE CONTINU

ES

MAQUINAS DE PUENTE MOVIL

Brocas corona diamantadas corte en seco y en humedo para perforadoras, taladros y amoladoras angulares


- 7.1 SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER
CORONA CONTINUA CORTE EN HUMEDO
TECNOLOGIA DE VACIO CORTE EN SECO
- 7.2 SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO
BROCA DE ARO CONTÍNUO






SEGMENTED LASER WELDED, CONTINUOUS RIM, VACUUM TECHNOLOGY
SEGMENTES SOUDURE LASER, COURONNE CONTINUE, TECHNOLOGIE SOUS VIDE
SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER, CORONA CONTINUA, TECNOLOGIA DE VACIO

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÒRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

**King**
LINE**F450A**

CODICE CODE	Ø	mm	Z	
EG2L032	32	3,2	3	8024788014655
EG2L042	42	3,2	5	8024788014662
EG2L052	52	3,5	6	8024788014679
EG2L062	62	3,5	6	8024788014686
EG2L067	67	3,5	6	8024788014686
EG2L072	72	3,5	7	8024788014693
EG2L082	82	3,5	7	8024788014709
EG2L092	92	3,5	7	8024788014709
EG2L102	102	3,5	8	8024788014716
EG2L112	112	3,5	8	8024788014723
EG2L122	122	3,5	9	8024788014730
EG2L127	127	3,5	9	8024788014747
EG2L132	132	3,5	9	8024788014754
EG2L142	142	3,5	9	8024788014761
EG2L152	152	3,5	9	8024788014778
EG2L162	162	3,5	10	8024788014785
EG2L172	172	3,5	10	8024788014792
EG2L182	182	3,8	10	8024788014808
EG2L186	186	3,8	10	8024788017564
EG2L202	202	3,8	11	8024788016512
EG2L222	222	3,8	13	8024788017571
EG2L250	250	3,8	13	8024788017588

CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO7
7.1


Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

King
LINE
F300A



CODICE CODE	Ø	mm	Z	
E93B032	32	3,2	4	8024788014655
E93B042	42	3,2	4	8024788014662
E93B052	52	3,5	5	8024788014679
E93B062	62	3,5	5	8024788014686
E93B067	67	3,5	6	8024788016574
E93B072	72	3,5	6	8024788014693
E93B082	82	3,5	6	8024788014709
E93B092	92	3,5	7	8024788016581
E93B102	102	3,5	7	8024788014716
E93B112	112	3,5	7	8024788014723
E93B122	122	3,5	8	8024788014730
E93B127	127	3,5	8	8024788014747
E93B132	132	3,5	8	8024788014754
E93B142	142	3,5	8	8024788014761
E93B152	152	3,5	8	8024788014778
E93B162	162	3,5	9	8024788014785
E93B172	172	3,5	9	8024788016598
E93B182	182	3,8	9	8024788014792
E93B192	192	3,8	9	8024788016604
E93B202	202	3,8	10	8024788014808



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

King
LINE
F150A



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E96L0520	52	3,5	4	8024788016109
E96L0570	57	3,5	4	8024788016116
E96L0620	62	3,5	4	8024788016123
E96L0670	67	3,5	4	8024788016130
E96L0720	72	3,5	4	8024788016147
E96L0820	82	3,5	5	8024788016154
E96L0920	92	3,5	5	8024788016161
E96L1020	102	3,5	6	8024788016178
E96L1070	107	3,5	6	8024788016185
E96L1120	112	3,5	6	8024788016192
E96L1220	122	3,5	6	8024788016208
E96L1270	127	3,5	6	8024788016215
E96L1320	132	3,5	6	8024788016222
E96L1420	142	3,5	6	8024788016239
E96L1520	152	3,5	7	8024788016246
E96L1620	162	3,5	7	8024788016253
E96L1820	182	3,8	8	8024788016260
E96L2020	202	3,8	8	8024788016277



7
7.1



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

*Per accessori vedi pag. 216
For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

GRES PORCELLANATO, MONOCOTTURA, CERAMICA, GRANITO

GRES PORCELAIN, MONO-FIRING CERAMIC, CERAMIC, GRANITE
GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE, CERAMIQUE, GRANIT
GRES PORCELÁNICO, CERAMICA MONOCOCIÓN, CERAMICA, GRANITO



King
LINE



FDK



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø




Z



	Ø	mm	Z	
EG4P020B	20	2,6	3	8024788016703
EG4P027B	27	2,6	3	8024788016710
EG4P035B	35	2,6	4	8024788016734
EG4P040B	40	2,6	5	8024788016741
EG4P045B	45	2,6	5	8024788016758
EG4P050B	50	2,6	6	8024788016765
EG4P055B	55	2,6	6	8024788016819
EG4P060B	60	2,6	7	8024788016772
EG4P065B	65	2,6	7	8024788016789
EG4P070B	70	2,6	8	8024788016796

M14 F*



SALDATURA LASER

LASER WELDED
SOUDURE LASER
SOLDADURA LÁSER

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

**King**
LINE**FDR**CODICE
CODE / CODE
CODIGO



Ø

mm



EG0Y006B	6	2,2	8024788012217
EG0Y008B	8	2,2	8024788012224
EG0Y010B	10	2,2	8024788012231
EG0Y012B	12	2,2	8024788012248
EG0Y014B	14	2,2	8024788012255

EG0Y016B	16	2,2	8024788012262
EG0Y018B	18	2,2	8024788012279
EG0Y020B	20	2,2	8024788011920
EG0Y025B	25	2,2	8024788011937
EG0Y027B	27	2,2	8024788011944
EG0Y032B	32	2,2	8024788011951
EG0Y035B	35	2,2	8024788012101
EG0Y040B	40	2,5	8024788012118
EG0Y050B	50	2,5	8024788012125
EG0Y055B	55	2,5	8024788006544
EG0Y060B	60	2,5	8024788012132
EG0Y065B	65	2,5	8024788005370
EG0Y068B	68	2,5	8024788012149
EG0Y072B	72	2,5	8024788012156
EG0Y075B	75	2,5	8024788012163
EG0Y080B	80	2,5	8024788012170
EG0Y082B	82	2,5	8024788012187
EG0Y085B	85	2,5	8024788012194
EG0Y100B	100	2,5	8024788012200

M14 F***M14 F***

7


7.1

**CORONA MONOSTRATO DI DIAMANTE legato in atmosfera controllata con metalli fusi.**

SINGLER LAYER DIAMOND RIM bound in controlled atmosphere with cast metals.

COURONNE MONOCOUCHE DE DIAMANT lié en atmosphère contrôlée avec métaux fondus.

CORONA MONOCAPA DE DIAMANTE cogido en atmosfera controlada con metales fundidos.

**Iniziare la foratura con il foretto inclinato e proseguire con movimento oscillante.**

Start the drilling with inclined core drill and go on with oscillating motion.

Commencer le perçage avec le foret incliné et continuer avec un mouvement oscillant.

Comenzar la perforación con la corona de sondeo inclinada y continuar con un movimiento oscilante.

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216



SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




Professional
FCS




CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E9300320	32	3,2	3	8024788003505
E9300370	37	3,2	3	8024788003512
E9300420	42	3,2	3	8024788003529
E9300520	52	3,5	4	8024788003543
E9300570	57	3,5	4	8024788003550
E9300620	62	3,5	4	8024788003567
E9300670	67	3,5	4	8024788003574
E9300720	72	3,5	4	8024788003710
E9300820	82	3,5	5	8024788003598
E9300920	92	3,5	5	8024788003727
E9301020	102	3,5	6	8024788003611
E9301070	107	3,5	6	8024788003604
E9301120	112	3,5	6	8024788003628
E9301220	122	3,5	6	8024788003642
E9301270	127	3,5	6	8024788003635
E9301320	132	3,5	6	8024788003659
E9301420	142	3,5	6	8024788003666
E9301520	152	3,5	7	8024788003680
E9301620	162	3,5	7	8024788003673
E9301820	182	3,8	8	8024788003697
E9302020	202	3,8	8	8024788003703



E9310720	72	3,5	4	802478808067
E9310920	92	3,5	5	802478808074



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.



*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




Professional

FCBP



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	L=mm	
E950010	10	2,0	200 ⁽¹⁾	8024788011401
E950012	12	2,0	200 ⁽¹⁾	8024788011418
E950014	14	2,2	300	8024788011425
E950016	16	2,2	300	8024788011449
E950018	18	2,2	300	8024788011456
E950020	20	2,5	300	8024788011463
E950022	22	2,5	300	8024788011470
E950024	24	2,5	300	8024788011487
E950025	25	2,5	300	8024788011494
E950028	28	2,5	300	8024788011500
E950030	30	2,5	300	8024788011517
E950032	32	2,5	300	8024788011524
E950035	35	2,5	300	8024788011531
E950042	42	2,5	300	8024788011548



⁽¹⁾ A RICHIESTA L=300, 400, 500, 600, 800, 1000
ON REQUEST L=300, 400, 500, 600, 800, 1000
SUR DEMANDE L=300, 400, 500, 600, 800, 1000
BAJA PERDIDO L=300, 400, 500, 600, 800, 1000

Professional

FDA


CODICE
CODE / CODIGO

Ø

mm



YF006A	6	2,0	8024788003702
YF008A	8	2,0	8024788003719
YF010A	10	2,0	8024788003726
YF012A	12	2,2	8024788003733
YF014A	14	2,2	8024788003740
YF016A	16	2,2	8024788003757



FDB


CODICE
CODE / CODIGO

Ø


mm



YF0060M	6	2,2	8024788000800
YF0080M	8	2,2	8024788000817
YF0100M	10	2,2	8024788000824
YF0120M	12	2,2	8024788000831
YF0140M	14	2,2	8024788000848
YF0150M	15	2,2	8024788017878
YF0160M	16	2,2	8024788017885
YF0180M	18	2,2	8024788017892




YF0200M	20	2,2	8024788000855
YF0250M	25	2,2	8024788017908
YF0270M	27	2,2	8024788000862
YF0300M	30	2,2	8024788000879
YF0320M	32	2,2	8024788017915
YF0350M	35	2,2	8024788010886
YF0400M	40	2,2	8024788000893
YF0450M	45	2,2	8024788000909
YF0500M	50	2,2	8024788000916
YF0550M	55	2,2	8024788017922
YF0600M	60	2,5	8024788000923
YF0650M	65	2,5	8024788000930
YF0680M	68	2,5	8024788017939
YF0700M	70	2,5	8024788000947
YF0750M	75	2,5	8024788000954
YF0820M	82	2,5	8024788012781
YF1000M	100	2,5	8024788012798
YF0110M	110	2,5	8024788017946



7

7.1

**CORONA MONOSTRATO DI DIAMANTE legato in atmosfera controllata con metalli fusi.**

SINGLER LAYER DIAMOND RIM bound in controlled atmosphere with cast metals.

COURONNE MONOCOUCHE DE DIAMANT lié en atmosphère contrôlée avec métaux fondus.

CORONA MONOCAPA DE DIAMANTE cogido en atmosfera controlada con metales fundidos.

Iniziare la foratura con il foretto inclinato e proseguire con movimento oscillante.

Start the drilling with inclined core drill and go on with oscillating motion.

Commencer le perçage avec le foret incliné et continuer avec un mouvement oscillant.

Comenzar la perforación con la corona de sondeo inclinada y continuar con un movimiento oscilante.



WorkGel



GEL PER FORATURA PULITA

CODICE
CODE / CODE
CODIGO

ml



E920000

250 ml

8024788013290



Professional



LDA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

L=mm



EE2Y020B

20

40

8024788012439



Professional



SVA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



ET038M00

2-38 mm

8024788011944

ET048M00

20-48 mm

8024788011951



KIT A



CODICE
CODE / CODE
CODIGO



E04-YF0MB15

8024788012415

INCLUDE/INLCUDES/ COMPREND/ INCLUYE:

FDB : Ø 6 - 8 - 10 - 12

SVA Ø 2-38 mm



KIT B



CODICE
CODE / CODE
CODIGO



E04-YF0MB16

8024788012422

INCLUDE/INLCUDES/ COMPREND/ INCLUYE:

FDB : Ø 20 - 27 - 30 - 35 - 50

SVA Ø 20-48 mm



Professional

MDB -B CONCAVA




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

R



ER0Y065A200	65	5	8024788015607
ER0Y065B200	65	10	8024788015614
ER0Y065C200	65	15	8024788015638
ER0Y065D200	65	20	8024788015652
ER0Y085F200	85	30	8024788015676



MDB-E 45°




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

B



ER1Y065D200	65	5	8024788015720
ER1Y065F200	65	10	8024788015751
ER1Y065H200	65	15	8024788015843
ER1Y065R200	65	20	8024788015850



M50



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



M23050012	50	8024788008104
-----------	----	---------------

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CONCRETE, BRICKS, ABRASIVE MATERIALS
BETON, BRIQUES, ABRASIFS MATERIAUX
HORMIGÓN, LADRILLOS, MATERIALES ABRASIVOS



CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

Queen
LINE

FCPQ



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E93A032	32	3,2	4	8024788004624
E93A042	42	3,2	4	8024788004631
E93A052	52	3,5	5	8024788000701
E93A062	62	3,5	5	8024788000725
E93A072	72	3,5	6	8024788000749
E93A082	82	3,5	6	8024788000756
E93A102	102	3,5	7	8024788000763
E93A112	112	3,5	7	8024788000770
E93A122	122	3,5	8	8024788000787
E93A127	127	3,5	8	8024788000794
E93A132	132	3,5	8	8024788000503
E93A142	142	3,5	8	8024788000510
E93A152	152	3,5	8	8024788000527
E93A162	162	3,5	9	8024788000534
E93A182	182	3,8	9	8024788000541
E93A202	202	3,8	10	8024788000558

1"¼ W.F.*



7
7.1



SCANALATURA PER SCARICO MATERIALI.

CHANNELS FOR THE DISCHARGING OF DEBRIS.
RILLE FÜR DEN ABLAUF DER MATERIALIEN.
RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX.
RANURA PARA FACILITAR LA DESCARGA DEL MATERIAL.

SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico.

SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.
SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.
SEGMENTOS ESPECIALES con distribución de los granos de diamante según un exacto patrón geométrico.

*Per accessori vedi pag. 216


For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI, MATERIALI ABRASIVI

CONCRETE, BRICKS, ABRASIVE MATERIALS
BETON, BRIQUES, ABRASIFS MATERIAUX
HORMIGÓN, LADRILLOS, MATERIALES ABRASIVOS




CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

Queen
LINE

FCSQ



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E93Q0320	32	3,2	4	8024788011104
E93Q0370	37	3,2	4	8024788011111
E93Q0420	42	3,2	4	8024788011128
E93Q0520	52	3,5	4	8024788011135
E93Q0570	57	3,5	4	8024788011142
E93Q0620	62	3,5	4	8024788011159
E93Q0670	67	3,5	4	8024788011166
E93Q0720	72	3,5	4	8024788011173
E93Q0820	82	3,5	5	8024788011180
E93Q0920	92	3,5	6	8024788011197
E93Q1020	102	3,5	6	8024788011203
E93Q1070	107	3,5	6	8024788011210
E93Q1120	112	3,5	6	8024788011227
E93Q1220	122	3,5	6	8024788011234
E93Q1270	127	3,5	6	8024788011241
E93Q1320	132	3,5	6	8024788011258
E93Q1420	142	3,5	6	8024788011265
E93Q1520	152	3,5	7	8024788011272
E93Q1620	162	3,5	7	8024788011289
E93Q1820	182	3,8	8	8024788011296
E93Q2020	202	3,8	8	8024788011302



SCANALATURA PER SCARICO MATERIALI.
CHANNELS FOR THE DISCHARGING OF DEBRIS.
RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX.
RANURA PARA FACILITAR LA DESCARGA DEL MATERIAL.

SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico.
SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.
SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.
SEGMENTOS ESPECIALES con distribución de los granos de diamante según un exacto patrón geométrico.

*Per accessori vedi pag. 216
For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216



WET CUTTING SEGMENTED, CONTINUOUS CORING
SEGMENTES COUPE A EAU, CAROTTAGE CONTINU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO, BROCA DE ARO CONTINUO

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÒRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES


WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS


King
LINE

FCAP


CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	L ₂	
E94G032	32	3,2	3	17	8024788015003
E94G037	37	3,2	4	17	8024788015010
E94G042	42	3,2	5	17	8024788015027
E94G047	47	3,2	5	17	8024788015034
E94G052	52	3,2	6	17	8024788015041
E94G057	57	3,2	5	24	8024788015058
E94G062	62	3,2	5	24	8024788015065
E94G067	67	3,2	5	24	8024788015072
E94G072	72	3,2	6	24	8024788015089
E94G082	82	3,2	7	24	8024788015096
E94G092	92	3,2	8	24	8024788015102
E94G102	102	3,4	9	24	8024788015119
E94G107	107	3,4	9	24	8024788015126
E94G112	112	3,4	9	24	8024788015133
E94G122	122	3,4	9	24	8024788015140
E94G127	127	3,4	10	24	8024788015157
E94G132	132	3,6	10	24	8024788015164
E94G142	142	3,6	11	24	8024788015171
E94G152	152	3,6	12	24	8024788015188
E94G162	162	3,6	12	24	8024788015195
E94G182	182	3,6	13	24	8024788015201
E94G201	201	4,0	14	24	8024788015218
E94G231	231	4,0	15	24	8024788015225
E94G251	251	4,0	16	24	8024788015232
E94G300	300	4,4	18	24	8024788015249
E94G350	350	4,4	19	24	8024788015256
E94G400	400	4,4	21	24	8024788015263
E94G500	500	4,4	23	24	8024788015270


SEGMENTI SCANALATI per lo scarico dei materiali.

SEGMENTS GROOVED for the discharging of debris.

SEGMENTS RAINURES pour l'évacuation des matériaux.

SEGMENTOS RANURADO para facilitar la descarga del material.

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

CAROTAGGIO CONTINUO

CONTINUOUS CORING
CAROTTAGE CONTINU
BROCA DE ARO CONTINUO

CEMENTO, CEMENTO ARMATO, GRANITI, PIETRE

CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, GRANITE, STONES
BETON, BETON ARME, GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN, HORMIGÓN ARMADO, GRANITO, PIEDRAS

King
LINE



CORONE

INC

IMP

PCD

SIN



INCASTONATE
EMBEDDED
EMBEDDED
ENCAJADA

IMPREGNATE
IMPREGNATED
IMPREGNE
IMPREGNADOS

POLICRISTALLINO
POLYCRYSTALLINE
POLYCRYSTALLIN
POLICRISTALINOS

SEGMENTATA
SEGMENTED
SEGMENTE
SEGMENTADA

Ø	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
20	INC020	IMP020	PCD020	SIN020
25	INC025	IMP025	PCD025	SIN025
30	INC030	IMP030	PCD030	SIN030
35	INC035	IMP035	PCD035	SIN035
40	INC040	IMP040	PCD040	SIN040
45	INC045	IMP045	PCD045	SIN045
50	INC050	IMP050	PCD050	SIN050
65	INC065	IMP065	PCD065	SIN065
72	INC072	IMP072	PCD072	SIN072
82	INC082	IMP082	PCD082	SIN082
102	INC102	IMP102	PCD102	SIN102
112	INC112	IMP112	PCD112	SIN112
122	INC122	IMP122	PCD122	SIN122



ACCESSORI

R

A

E

P



RACCORDO
JUNCTION
JONCTION
CONEXIONES

ASTA
DRILL ROD
LA TIGE
BARRA

ESTRATTORE
EXTRACTOR
EXTRACTEUR
EXTRACTOR

PORTA ESTRATTORE
EXTRACTOR UNIT
PORT EXTRACTEUR
UNIDADES DE EXTRACCIÓN



Ø	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
20	RAC020	AST020	-	-
25	RAC025	AST025	-	-
30	RAC030	AST030	-	-
35	RAC035	AST035	EST035	POR035
40	RAC040	AST040	EST040	POR040
45	RAC045	AST045	EST045	POR045
50	RAC050	AST050	EST050	POR050
65	RAC065	AST065	EST065	POR065
72	RAC072	AST072	EST072	POR072
82	RAC082	AST082	EST082	POR082
102	RAC102	AST102	EST102	POR102
112	RAC112	AST112	EST112	POR112
122	RAC122	AST122	EST122	POR122

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

REINFORCED CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS



Professional

FCAS



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm


Z

L₂




E94S032	32	3,2	3	17	8024788015300
E94S037	37	3,2	4	17	8024788015317
E94S042	42	3,2	5	17	8024788015324
E94S047	47	3,2	5	17	8024788015331
E94S052	52	3,2	6	17	8024788015348
E94S057	57	3,2	5	24	8024788015355
E94S062	62	3,2	5	24	8024788015362
E94S067	67	3,2	5	24	8024788015379
E94S072	72	3,2	6	24	8024788015386
E94S082	82	3,2	7	24	8024788015393
E94S092	92	3,2	8	24	8024788015409
E94S102	102	3,4	9	24	8024788015416
E94S107	107	3,4	9	24	8024788015423
E94S112	112	3,4	9	24	8024788015430
E94S122	122	3,4	9	24	8024788015447
E94S127	127	3,4	10	24	8024788015454
E94S132	132	3,6	10	24	8024788015461
E94S142	142	3,6	11	24	8024788015478
E94S152	152	3,6	12	24	8024788015485
E94S162	162	3,6	12	24	8024788015492
E94S182	182	3,6	13	24	8024788015508
E94S201	201	4,0	14	24	8024788015515
E94S231	231	4,0	15	24	8024788015522
E94S251	251	4,0	16	24	8024788015539
E94S300	300	4,4	18	24	8024788015546
E94S350	350	4,4	19	24	8024788015553
E94S400	400	4,4	21	24	8024788015560
E94S500	500	4,4	23	24	8024788015577

1"¼ W.F.*



7

7.2



SEGMENTI A TETTO

ROOFSEGMENTS
SEGMENTS A TOIT
SEGMENTOS CON FILO CONICO

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

REINFORCED CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS




Standard

FCAL



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z	
E94L032	32	3,0	4	8024788009453
E94L042	42	3,5	5	8024788015621
E94L052	52	3,5	7	8024788015645
E94L056	56	3,5	7	8024788009460
E94L062	62	3,5	6	8024788015669
E94L072	72	3,5	7	8024788015683
E94L079	79	3,5	8	8024788009477
E94L082	82	3,5	8	8024788015690
E94L092	92	3,5	9	8024788015706
E94L102	102	3,5	9	8024788015713
E94L107	107	3,5	10	8024788009484
E94L112	112	3,5	10	8024788015737
E94L122	122	3,5	11	8024788015744
E94L127	127	3,5	11	8024788016826
E94L132	132	3,5	12	8024788015768
E94L138	138	3,5	12	8024788009095
E94L142	142	3,5	12	8024788015775
E94L152	152	4,0	13	8024788015782
E94L162	162	4,0	13	8024788015799
E94L172	172	4,0	14	8024788004083
E94L182	182	4,8	14	8024788015805
E94L200	200	4,8	15	8024788015812
E94L225	225	4,8	17	8024788015829
E94L250	250	4,8	18	8024788015836
E94L300	300	4,8	22	8024788016833
E94L350	350	5,0	22	8024788009101



SEGMENTI A TETTO
ROOFSEGMENTS
SEGMENTS A TOIT
SEGMENTOS CON FILO CONICO

*Per accessori vedi pag. 216
For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

REINFORCED CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS




Queen
LINE

FCAQ



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	L ₂	
E94Q042	42	3,4	5	16	8024788016888
E94Q047	47	3,4	5	16	8024788016895
E94Q052	52	3,6	4	24	8024788016901
E94Q057	57	3,6	5	24	8024788016918
E94Q062	62	3,6	5	24	8024788016925
E94Q067	67	3,6	5	24	8024788016932
E94Q072	72	3,6	6	24	8024788016949
E94Q082	82	3,6	7	24	8024788016956
E94Q092	92	3,6	8	24	8024788016963
E94Q102	102	3,6	9	24	8024788016970
E94Q107	107	3,6	9	24	8024788016987
E94Q112	112	3,6	9	24	8024788016994
E94Q122	122	3,6	9	24	8024788017007
E94Q127	127	3,6	10	24	8024788017014
E94Q132	132	3,6	10	24	8024788017021
E94Q142	142	3,6	11	24	8024788017038
E94Q152	152	3,6	12	24	8024788017045
E94Q162	162	3,6	12	24	8024788017052
E94Q182	182	3,6	13	24	8024788017069
E94Q201	201	4,0	14	24	8024788017076
E94Q231	231	4,0	15	24	8024788017083
E94Q251	251	4,0	16	24	8024788017090
E94Q300	300	4,4	18	24	8024788017106
E94Q350	350	4,4	19	24	8024788017113
E94Q400	400	4,4	21	24	8024788017120
E94Q500	500	4,4	23	24	8024788017137



7
7.2



SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico.

SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.

SEGMENTOS ESPECIALES con distribución de los granos de diamante según un exacto patrón geométrico.

*Per accessori vedi pag. 216

For accessories see page 216 / Pour les accessoires, voir page 216 / Para los accesorios véase la página 216

SEGMENTI E RICOPERTURA PER FORETTI

SEGMENTS AND RETIPPING FOR CORE DRILLS

SEGMENTS ET RECHARGEMENT POUR LES FORETS

SEGMENTOS Y RECARGA PARA BROCAS CORONA DIAMANTADAS

SEGMENTI

SEGMENTS / SEGMENTS / SEGMENTOS

King
LINE



FCAP

CODICE CODE / CODE CODIGO	L ₂	 mm
OSPG1732	17	3,2
OSPG2432	24	3,2
OSPG2434	24	3,4
OSPG2436	24	3,6
OSPG2440	24	4,0
OSPG2444	24	4,4

Professional



FCAS

CODICE CODE / CODE CODIGO	L ₂	 mm
OSPS1732	17	3,2
OSPS2432	24	3,2
OSPS2434	24	3,4
OSPS2436	24	3,6
OSPS2440	24	4,0
OSPS2444	24	4,4

Queen
LINE



FCAQ

CODICE CODE / CODE CODIGO	L ₂	 mm
OSPQ16B1	16	3,4
OSPQ24B1	24	3,6
OSPQ24B2	24	4,0
OSPQ24B3	24	4,4

RICOPERTURA

RETIPPING / RECHARGEMENT / RECARGA

FCAP - FCAS - FCAQ

RICOPERTURA DAL Ø 120 = PREZZO DEL NUOVO -10%

RETIPPING FROM Ø 120 = PRIZE OF THE NEW -10%

RECHARGEMENT DE Ø 120 = PRIX DE LA NOUVELLE -10%

RECARGA DAL Ø 120 = PRECIO DE LA NUEVA - 10%